











<b>1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása</b>	
<b>1.1 Termékazonosító</b>	
Kereskedelmi név:	<b>Baumit DuoTop (minden struktúra)</b>
<b>1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai</b>	
Felhasználások:	vékony struktúravakolat kültéri felhasználásra Lásd műszaki lap. (A lista nem teljes)
Ellenjavallt felhasználás:	nincs
<b>1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai</b>	
Gyártó és forgalmazó. Címe: Telefon száma: Fax száma: e-mail címe:	Baumit Kft. 3060 Pásztó Ifjúság u. 3. Tel: +36 32 460 644 Fax: +36 32 360 463 <a href="mailto:baumit@baumit.hu">baumit@baumit.hu</a>
A biztonsági adatlapért felelős e-mail címe:	labor, alkalmazástechnika <a href="mailto:baumit@baumit.hu">baumit@baumit.hu</a> Tel: +36 33 512 910
<b>1.4 Sürgősségi telefonszám</b>	
Sürgősségi telefonszám:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 06-1-476-6464 06-80-201-199 (zöldszám, éjjel-nappal)
<b>2. SZAKASZ: A veszély azonosítása</b>	
<b>2.1 Az anyag vagy keverék besorolása</b>	
Az európai irányelveknek megfelelően, a 2000. évi XXV. törv. a kémiai biztonságról, valamint a 44/2000.(XII.27.) EüM. rendelet szerint a készítmény nem minősül veszélyesnek, nem jelölésköteles.	
Osztályozás az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint Nem veszélyes anyag	
<b>2.1.1 Figyelmeztető mondat(ok)</b>	
<b>H412</b>	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
<b>2.2</b>	
<b>Címkézési elemek:</b>	<b>Címkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint:</b> nem tartalmaz <b>Veszély piktogram:</b> nem tartalmaz <b>Figyelmeztető szó:</b> nem tartalmaz
<b>Kiegészítő címkeelemek:</b> EUH208: 5-klór-2-metil-4-isothiazol-3-on-t [EG-Nr.247-500-7] és 2-Oktil-2H- isothiazol-3-on-t [EG-Nr 26530-20-1]) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.	

<b>2.2.1. 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint</b>		
<b>Figyelmeztető mondat(ok):</b>		
<b>H412</b>	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.	
<b>Övintézkedésre vonatkozó mondat (ok):</b>		
<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.	
<b>P101</b>	Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.	
<b>P273</b>	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.	
<b>P501</b>	Az edény tartalmát / a tartályt a nemzeti szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.	
PBT/vPvB besorolás:	Az anyag nem felel meg a PBT és vPvB kritériumoknak.	
Egyéb veszélyek:	Nincsenek egyéb veszélyek.	
<b>3. SZAKASZ: Összetétel vagy összetevőkre vonatkozó adatok</b>		
<b>3.2. Keverékek</b>		
Keverék leírása:		
CAS: 26530-20-1 EINECS: 247-761-7	2-Octyl-2H-isothiazol-3-on   Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H331;  Skin Corr. 1B, H314;  Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302;  Skin Sens. 1, H317	< 0,05%
CAS: 886-50-0 EINECS: 212-950-5	Terbutryn (ISO)   Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302;  Skin Sens. 1, H317	< 0,005%
CAS: 55965-84-9	5-Chlor-2-methyl-4-isothiazol-3-on [EG 247-500-7] és 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG 220-239-6] (3:1)   Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331  Skin Corr. 1B, H314;  Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;  Skin Sens. 1, H317	< 0,0015%
<b>3.3. Veszélyes összetevők</b>	Nincsenek veszélyes összetevők	

2510 Dorog, Baunit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: <a href="mailto:baunit@baunit.hu">baunit@baunit.hu</a> <a href="mailto:baudorog@baunit.hu">baudorog@baunit.hu</a>	<b>3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.</b> Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: <a href="mailto:baupaszt@baunit.hu">baupaszt@baunit.hu</a>	<b>3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.</b> Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: <a href="mailto:baualsozolca@baunit.hu">baualsozolca@baunit.hu</a>	<b>3271 Visonta, Erőmű út 11.</b> Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: <a href="mailto:bauisonta@baunit.hu">bauisonta@baunit.hu</a>
---	---	--	---

**4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések****4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

Az elsősegély-nyújtóknak nem szükséges védőfelszerelést viselniük. Az elsősegély-nyújtó személyeknek kerülniük kell az érintkezést az anyaggal.

<b>Általános tudnivalók:</b>	Gyorsan segíteni. Az elsősegély-nyújtóknak nem szükséges védőfelszerelést viselniük.
<b>Belélegzés esetén:</b>	Friss levegőről gondoskodni. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz.
<b>Bőrrel érintkezés esetén:</b>	Általában a termék nem ingerli a bőrt. Bőrrel való érintkezés esetén vízzel mossuk le. Távolítsuk el a szennyezett ruházatot. Panaszok esetén orvossal konzultálni.
<b>Szembejutás esetén:</b>	A szemet szárazon ne dörzsöljük, a mechanikus, szemhéjkárosodás miatt. A kontakt lencsét el kell távolítani, a szemet, nyitott szemhéj mellett, 10 percig mossuk folyó víz alatt, hogy minden részecskét eltávolítsunk. Minden esetben Üzemorvossal, vagy szemorvossal kell konzultálni.
<b>Lenyelés esetén:</b>	Ha a sérült eszméleténél van, a száját ki kell öblíteni. <i>Tilos</i> hánytatni! Azonnal orvoshoz kell fordulni. Orvossal, vagy Méreginformációs központtal konzultálni kell.
<b>Utasítás az orvosnak:</b> hosszú távú hatás nem ismert	
<b>4.2 Legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:</b>	
<b>Szemek:</b>	Szemmel való érintkezés okozhat komoly és esetleg maradandó károsodást.
<b>Bőr:</b>	a keveréknek tartós, nedves bőrrel történő érintkezése esetén irritáló hatású lehet (izzadás, vagy levegő nedvessége következtében).
<b>Belélegzés:</b>	Pára belélegzése esetén egészségkárosodás léphet fel.
<b>Környezet:</b>	Normál használat mellett a keverék nem jelent környezeti veszélyt.
<b>4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:</b> hosszú távú hatás nem ismert	
<b>5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések</b>	
<b>5.1 Oltóanyag:</b> A termék nem tűzveszélyes!	
Megfelelő oltóanyag:	Sem szállítási állapotban, sem bekeverve nem éghető. A tűzoltást a környezettel összehangoltan kell végezni. A környezetnek megfelelő oltóanyag alkalmazandó: CO <sub>2</sub> , oltópor, alkoholálló hab vagy vízpermet.
Nem megfelelő oltóanyag:	Nem ismert
<b>5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek.</b> Nincsenek	
<b>5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat</b> A keverék nem éghető	
<b>6. SZAKASZ: Intézkedések a véletlenszerű környezetbe jutás esetén</b>	
<b>6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások</b> Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. Egyéni védőeszközök szükségesek (8. pont).	
<b>6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések</b> Csatornába, felszíni vizekbe, talajba juttatni nem szabad (pH érték megemelkedik). A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsontrába jutását meg kell akadályozni.	
<b>6.3 A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai</b>	

2510 Dorog, Baunit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: [baunit@baunit.hu](mailto:baunit@baunit.hu)  
[baudorog@baunit.hu](mailto:baudorog@baunit.hu)

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: [baupaszt@baunit.hu](mailto:baupaszt@baunit.hu)

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: [baualsozolca@baunit.hu](mailto:baualsozolca@baunit.hu)

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Pf.:16.  
Tel.: 06-37-528-200  
Fax: 06-37-528-209  
e-mail: [bauvisonta@baunit.hu](mailto:bauvisonta@baunit.hu)

Nedvesség megkötő anyaggal (homok, fűrészpors) kell összeszedni. A szabadba jutott terméket mechanikus úton gyűjtjük össze és a hulladékot szakszerű eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott, zárható hulladékgyűjtő tartályba helyezve kell tárolni (lásd 13. pont szerint)	
<b>6.4. Kiegészítő utasítás</b> Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. Egyéni védőeszközök szükségesek (8. pont).	
<b>6.5 Hivatkozás más szakaszokra</b> A további információkat lásd a 7. a 8. és a 13. szakaszban.	
<b>7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás</b>	
<b>7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések</b>	
Óvintézkedések:	Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. Védőfelszerelést kell alkalmazni. (8. pont)
Foglalkozási higiénéiárra vonatkozó előírások:	A termék szembejutása kerülendő! A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező.
<b>7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt</b>	
Műszaki intézkedések / Tárolási feltételek	A termék csak az eredeti, zárt és megfelelő jelöléssel ellátott edényben tárolható. Közvetlen napsugártól, fagytól óvni kell. A tároló helyiség megfelelően szellőztethető és takarítható legyen! Tartsuk be a címkén feltüntetett utasításokat! A csomagolásra/tárolásra használt anyag típusára nincs különleges előírás.
Összeférhetetlen termékek:	Nem ismertek.
<b>7.3 Meghatározott végfelhasználás</b>	További információ nem áll rendelkezésre (lásd az 1.2. alpontot).
<b>8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem</b>	
<b>8.1 Ellenőrzési paraméterek</b>	
<b>Az anyag foglalkozási expozíciós határértékei:</b>	A keverék a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint nem szabályozott. Nem alkalmazható.
<b>8.2 Az expozíció ellenőrzése</b>	
Megfelelő műszaki ellenőrzés:	Nem alkalmazható
Környezeti expozíció ellenőrzése:	Nem alkalmazható
<b>Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:</b>	
Légutak védelme:	Nem szükséges
Kézvédelem:	Nitril impregnált gyapjúkesztyű CE jelöléssel
Szem-/arcvédelem:	Kifröccsenés esetén jól záró (illeszkedő) szemüveget viselni (szemöblítésre felkészülni).
Bőrvédelem	Bőrpoló/védőkrém.
Testvédelem:	Zárt, hosszú ujjú szabványos munkaruha és vízálló lábbeli viselendő.
Higiéniai intézkedések:	A szemmel és a bőrrel való érintkezés esetén, alapos mosdás szükséges. Munka közben étkezni, dohányozni tilos! A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező!

2510 Dorog, Baunit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: <a href="mailto:baunit@baunit.hu">baunit@baunit.hu</a> <a href="mailto:baudorog@baunit.hu">baudorog@baunit.hu</a>	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: <a href="mailto:baupaszt@baunit.hu">baupaszt@baunit.hu</a>	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: <a href="mailto:baualsozolca@baunit.hu">baualsozolca@baunit.hu</a>	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: <a href="mailto:bauisonta@baunit.hu">bauisonta@baunit.hu</a>
---	--	---	--

<b>9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok</b>	
<b>9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ</b>	
Külső jellemzők:	állag: sűrű paszta szín: a színezőanyagtól függően
Szag:	enyhe
Szag küszöbérték	Nincs adat
pH-érték	kb. 8,5
Olvadáspont/fagyáspont:	forráspont +100 °C / fagyáspont 0 °C
Kezdeti forráspont és forráspont tartomány	Nem alkalmazható
Lobbanáspont:	Nem alkalmazható
Párolgási sebesség:	Nem alkalmazható
Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot)	Nincs
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok	nem alkalmazható
Gőznyomás:	Nem alkalmazható
Gőzsűrűség	Nem alkalmazható
Relatív sűrűség:	kb. 1850 kg/m <sup>3</sup> szobahőmérsékleten
Oldhatóság vízben:	keverhető
Megosztási hányados n-octanol/víz	Nem alkalmazható
Öngyulladási hőmérséklet:	nem éghető
Bomlási hőmérséklet:	Nem alkalmazható
Viszkózitás:	Nem alkalmazható
Robbanásveszélyesség:	Nem alkalmazható
Oxidáló tulajdonságok:	Nem alkalmazható
<b>9.2 Egyéb információk: nincs</b>	
<b>10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség</b>	
<b>10.1 Reakciókészség</b> Nincs veszélyes reakció.	
<b>10.2 Kémiai stabilitás</b> Normál körülmények között az anyag stabil.	
<b>10.3 Veszélyes reakciók lehetősége</b> Nem ismertek.	
<b>10.4 Kerülendő körülmények</b> Lényeges információ nem áll rendelkezésre	
<b>10.5 Nem összeférhető anyagok</b> Lényeges információ nem áll rendelkezésre	
<b>10.6 Veszélyes bomlástermékek</b> Lényeges információ nem áll rendelkezésre	
<b>10.7 Szavatossági idő</b> Lásd a csomagolást	
<b>10.8 További információk</b> Lényeges információ nem áll rendelkezésre	

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: <a href="mailto:baumit@baumit.hu">baumit@baumit.hu</a> <a href="mailto:baudorog@baumit.hu">baudorog@baumit.hu</a>	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: <a href="mailto:baupaszt@baumit.hu">baupaszt@baumit.hu</a>	3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: <a href="mailto:baualsozolca@baumit.hu">baualsozolca@baumit.hu</a>	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: <a href="mailto:bauisonta@baumit.hu">bauisonta@baumit.hu</a>
---	--	---	--

**11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok**

**11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**

Veszélyosztály	Kat	Hatás	Referencia
Akut toxicitás - bőr	-	Jelenleg nincs toxikológiai értékelés a termékre. Minden adat és javaslatot számítási módszer.	
Akute Toxizitát- inhalation	-		
Akut toxicitás, szájon át			
Bőrmarás / bőrirritáció	-	Nincs hatása	
Súlyos szemkárosodás / szemirritáció	-	Nem áll rendelkezésre adat	
Bőr szenzibilizáció	-	Nem áll rendelkezésre adat	
Légzőszervi szenzibilizáció	-	Nem áll rendelkezésre adat	
Csírasejt-mutagenitás	-	Nem áll rendelkezésre adat	
Rákkeltő hatás	-	Nem áll rendelkezésre adat	
Reprodukciós toxicitás	-	Nem áll rendelkezésre adat	
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció	-	Nem áll rendelkezésre adat	
Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció	-	Nem áll rendelkezésre adat	
Aspirációs veszély	-	Nem áll rendelkezésre adat	
<b>Egyéb információk:</b>	Az előírásoknak megfelelő használat esetén, a termék a tapasztalatunk és a rendelkezésre álló információk alapján nincs egészségkárosító hatása.		

**12. SZAKASZ: Ökológiai adatok**

<b>12.1 Toxicitás</b>	Vízi toxicitás: nem áll rendelkezésre adat.
<b>12.2 Perzisztencia és lebonthatóság</b>	Nem áll rendelkezésre adat.
<b>12.3 Bioakkumulációs képesség</b>	Nem áll rendelkezésre adat.
<b>12.4 A talajban való mobilitás</b>	<b>Ökotoxicitás:</b> nem áll rendelkezésre adat.
<b>12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei</b>	Az anyag nem felel meg a PBT és vPvB kritériumoknak.
<b>12.6 Egyéb káros hatások</b>	Nem áll rendelkezésre adat.

2510 Dorog, Baunit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: <a href="mailto:baunit@baunit.hu">baunit@baunit.hu</a> <a href="mailto:baudorog@baunit.hu">baudorog@baunit.hu</a>	<b>3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.</b> Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: <a href="mailto:baupaszt@baunit.hu">baupaszt@baunit.hu</a>	<b>3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.</b> Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: <a href="mailto:baualsozolca@baunit.hu">baualsozolca@baunit.hu</a>	<b>3271 Visonta, Erőmű út 11.</b> Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: <a href="mailto:bauisonta@baunit.hu">bauisonta@baunit.hu</a>
---	---	--	---

<b>13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok</b>	
<b>13.1 Hulladékkezelési módszerek</b>	Az anyag maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendeletben és a 16/2001 (VII. 18) KöM. rendeletben foglaltak szerint történjen. Szárazon kell felszedni, a helyi hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani. Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.
<b>13.2. Európai Hulladék Katalógus (EWC)</b>	080112 Festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től 170904 Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól 150102 Műanyag csomagolási hulladékok
<b>14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk</b>	
<i>A anyag szállítási szempontból nem veszélyes áru</i>	
<b>14.1 UN szám</b>	<i>Nem alkalmazható.</i>
<b>14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b>	<i>Nem alkalmazható.</i>
<b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>	<i>Nem alkalmazható.</i>
<b>14.4 Csomagolási csoport</b>	<i>Nem alkalmazható.</i>
<b>14.5 Környezeti veszélyek</b>	<i>Nem alkalmazható.</i>
<b>14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b>	<i>Nem alkalmazható.</i>
<b>14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás</b>	<i>Nem alkalmazható.</i>
<b>15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk</b>	
<b>15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok</b>	<b>1907/2006/EK (REACH) rendelet</b> a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról <b>830/2015/EU rendelet</b> a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szülő 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról <b>453/2010/EU rendelet</b> (REACH II. melléklet módosítása a biztonsági adatlapok tartalmi követelményeiről) <b>1272/2008/EK (CLP) rendelet</b> anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról <b>286/2011/EU rendelet</b> (CLP rendelet módosítása, a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából) <b>2000. évi XXV. törvény</b> a kémiai biztonságról, és vonatkozó rendeletei: <b>44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet</b> <b>25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet</b> munkahelyek kémiai biztonságáról <u>Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások:</u> <b>98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet</b> és <b>16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet</b> <u>Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:</u> <b>220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet</b>

2510 Dorog, Baunit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: [baunit@baunit.hu](mailto:baunit@baunit.hu)  
[baudorog@baunit.hu](mailto:baudorog@baunit.hu)

**3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.**  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: [baupaszt@baunit.hu](mailto:baupaszt@baunit.hu)

**3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.**  
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: [baualsozolca@baunit.hu](mailto:baualsozolca@baunit.hu)

**3271 Visonta, Erőmű út 11.**  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Pf.:16.  
Tel.: 06-37-528-200  
Fax: 06-37-528-209  
e-mail: [bauvisonta@baunit.hu](mailto:bauvisonta@baunit.hu)

	<p><u>Munkavédelemre vonatkozó előírások:</u>  <b>1993. évi XCIII. törvény</b> a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei.  <b>2000. évi XLIII. törvény</b> a hulladékgazdálkodásról</p>	
<i>Kockázati besorolás</i>	nem besorolható	
<i>Osztályozás az 2004/42/EG szerint:</i>	nem besorolható	
<b>15.2 Kémia biztonsági értékelés (CSA)</b>	Az anyagra vonatkozóan kémiai biztonsági értékelés nem készült.	
<b>16. SZAKASZ: Egyéb információk</b>		
<p><b>Biztonsági adatlap felülvizsgálatakor változott:</b>  Minden pontja átvizsgálásra került, a jelenleg hatályos REACH és CLP rendeletnek megfelelően.  Az előző verzióhoz képest módosítás a 2.2 és a 3.2. pontokban.</p>		
<p><b>Szakirodalmi hivatkozások:</b>  ECHA honlap, regisztrált anyagok adatbázis</p>		
<p>A feltüntetett adatok a mai tudásunkon alapulnak. A célja ezen adatlapnak a termékek leírása a biztonsági elvárások szempontjából. Termékeink felhasználói felelősek a hatályos jogszabályok és szabályozások figyelembe vételéért.</p>		
<p><b>A teljes szöveg a vonatkozó H mondatokra ami a 3 szakaszban szerepel</b></p> <p><b>H301</b> Lenyelve mérgező.  <b>H302</b> Lenyelve ártalmas.  <b>H311</b> Bőrrel érintkezve mérgező.  <b>H314</b> Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.  <b>H317</b> Allergiás bőrreakciót válthat ki.  <b>H330</b> Belélegezve halálos.  <b>H400</b> Nagyon mérgező a vízi élővilágra.  <b>H410</b> Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.</p>		
<p><b>Az adatlap kiállításáért felelős terület:</b>  Labor és Alkalmazástechnika</p>		
<b>Javasolt képzések:</b>	Munkavédelmi oktatás keretében általános vegyi anyag-kezelési oktatás. Elsősegélynyújtó tanfolyam.	
<b>eSDS-sel kapcsolatos információ</b>	Változat:	5.
	Felülvizsgálat kelte:	2017-04-01
	Kiadással kapcsolatos információ	CLP rendelet szerinti osztályozás

2510 Dorog, Baunit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: [baunit@baunit.hu](mailto:baunit@baunit.hu)  
[baudorog@baunit.hu](mailto:baudorog@baunit.hu)

**3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.**  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: [baupaszt@baunit.hu](mailto:baupaszt@baunit.hu)

**3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.**  
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: [baualsozolca@baunit.hu](mailto:baualsozolca@baunit.hu)

**3271 Visonta, Erőmű út 11.**  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Pf.:16.  
Tel.: 06-37-528-200  
Fax: 06-37-528-209  
e-mail: [bauisonta@baunit.hu](mailto:bauisonta@baunit.hu)