


<b>1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása</b>	
<b>1.1 Termékazonosító</b>	
Kereskedelmi név:	<b>Baumit DispersionsKleber (Baumit diszperziós ragasztó)</b>
<b>1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai</b>	
Felhasználások:	Felhasználásra kész, jó tapadású, paszta állagú ragasztó. Ragasztó külső és belső felhasználásra Baumit homlokzati hőszigetelő lemezek fa, vagy faforgács alapfelületre történő ragasztásához. Lásd műszaki lap. (A lista nem teljes)
Ellenjavallt felhasználás:	nincs
<b>1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai</b>	
Gyártó:	Wopfinger Baustoffindustrie GmbH A-2754 Waldegg / Wopfing 156 Tel. + 43/2633/400-0 Telefax + 43/2633/400-266 e-Mail <a href="mailto:office@wopfinger.baumit.com">office@wopfinger.baumit.com</a> Auskunft gebender Bereich: Produktmanagement International + 43/2633/400-0 Bürozeiten: Mo. bis Do. 700 bis 1600 und Fr. 700 bis 1300
Forgalmazó:	Baumit Kft. H-2510 Dorog, Baumit út 1. Tel.: +36 33 512-910 E-mail: <a href="mailto:baumit@baumit.hu">baumit@baumit.hu</a>
A biztonsági adatlapért felelős e-mail címe:	labor, alkalmazástechnika <a href="mailto:baumit@baumit.hu">baumit@baumit.hu</a> Tel: +36 33 512 910
<b>1.4 Sürgősségi telefonszám</b>	
Sürgősségi telefonszám:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 06-1-476-6464 06-80-201-199 (zöldszám, éjjel-nappal)
<b>2. SZAKASZ: A veszély azonosítása</b>	
<b>2.1 Az anyag vagy keverék besorolása</b>	
Az európai irányelveknek megfelelően, a 2000. évi XXV. törv. a kémiai biztonságról, valamint a 44/2000.(XII.27.) EüM. rendelet szerint a készítmény nem minősül veszélyesnek, nem jelölésköteles.	
Osztályozás az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint Nem veszélyes anyag	
<b>2.1.1 Figyelmeztető mondat(ok)</b>	
Nem tartalmaz	

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: [baumit@baumit.hu](mailto:baumit@baumit.hu)  
[baudorog@baumit.hu](mailto:baudorog@baumit.hu)

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: [baupaszt@baumit.hu](mailto:baupaszt@baumit.hu)

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: [baualsozolca@baumit.hu](mailto:baualsozolca@baumit.hu)




3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Pf.:16.  
Tel.: 06-37-528-200  
Fax: 06-37-528-209  
e-mail: [bauvisonta@baumit.hu](mailto:bauvisonta@baumit.hu)

<p><b>2.2</b>  <b>Címkézési elemek: Címkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint:</b> nem tartalmaz  <b>Veszély piktogram:</b> nem tartalmaz  <b>Figyelmeztető szó:</b> nem tartalmaz</p> <p><b>Kiegészítő címkeelemek:</b> EUH208: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Polypropylenglykol-Alkylphenylether tartalmaz.                  Allergiás reakciót válthat ki.</p>		
<p><b>2.2.1. 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint</b></p>		
<p><b>Figyelmeztető mondat(ok):</b></p>		
	Nem tartalmaz	
<p><b>Óvintézkedésre vonatkozó mondat (ok):</b></p>		
	Nem tartalmaz	
<p><b>2.3 Egyéb veszélyek</b></p>		
PBT/vPvB besorolás:	Az anyag nem felel meg a PBT és vPvB kritériumoknak.	
Egyéb veszélyek:	Nincsenek egyéb veszélyek.	
<p><b>3. SZAKASZ: Összetétel vagy összetevőkre vonatkozó adatok</b></p>		
<b>3.1. Kémiai jellemző</b>	Keverék	
<p><b>3.2. Leírás</b></p>		
CAS: 2682-20-4 EINECS: 220-239-6	2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Acute Tox.3, H311; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317; STOT SE3, H335	< 0,5%
<p>A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. szakaszban található</p>		
<p><b>4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések</b></p>		
<p><b>4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése</b></p>		
<p> Gyors segítség. Az elsősegély-nyújtóknak nem szükséges védőfelszerelést viselniük.</p>		
Szembejutás esetén:	A szemmel való érintkezés esetén bő vízzel alaposan öblítsük ki 10 percig (vagy só oldattal). A szemet nem szabad szárazon dörzsölni, mert a mechanikus behatás szaruhártya sérüléshez vezethet. Minden esetben orvoshoz kell fordulni.	
Bőrrel érintkezés esetén:	Bőrrel érintkezve általában nem irritálja a bőrt. A bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel mossuk le, a szennyeződött ruhát azonnal vessük le. Orvossal kell konzultálni.	
Lenyelés esetén:	Öntudatánál lévő sérültek a száját sok vízzel kell kiöblíteni és sok vizet, apró kortyokban kell itatni vele. Hánytatni nem szabad, orvossal kell konzultálni..	
Belégzés esetén:	A friss levegőről gondoskodni. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz.	
<p><b>4.2 Legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások</b></p>		
<b>Szemek:</b>	Nem ismert	
<b>Bőr:</b>	a keveréknek tartós, nedves bőrrel történő érintkezése esetén irritáló hatású lehet (izzadás, vagy levegő nedvessége következtében).	

<p>2510 Dorog, Baunit út 1.                  Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.                  Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930                  Fax: 06-33/431-512, 512-950                  e-mail: <a href="mailto:baunit@baunit.hu">baunit@baunit.hu</a>  <a href="mailto:baudorog@baunit.hu">baudorog@baunit.hu</a></p>	<p>3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.                  Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.                  Tel.: 06-32/460-644, 460-718                  Fax: 06-32/460-463                  e-mail: <a href="mailto:baupaszt@baunit.hu">baupaszt@baunit.hu</a></p>	<p>3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.                  Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.                  Tel.: 06-46/520-010, 520-020                  Fax: 06-46/520-058                  e-mail: <a href="mailto:baualszolca@baunit.hu">baualszolca@baunit.hu</a></p>	<p>3271 Visonta, Erőmű út 11.                  Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.                  Pf.:16.                  Tel.: 06-37-528-200                  Fax: 06-37-528-209                  e-mail: <a href="mailto:bauisonta@baunit.hu">bauisonta@baunit.hu</a></p>
--	---	--	---

<b>Belélegzés:</b>	Nem ismert
<b>Környezet:</b>	Normál használat mellett a keverék nem jelent környezeti veszélyt.
<b>4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:</b> Amennyiben orvosi konzultációra van szükség, küldje el a termék biztonsági adatlapját. Hosszú távú hatása nem ismert.	
<b>5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések</b>	
<b>5.1 Oltóanyag:</b> A termék nem tűzveszélyes!	
Megfelelő oltóanyag:	Sem szállítási állapotban, sem bekeverve nem éghető. A tűzoltást a környezettel összehangoltan kell végezni. A környezetnek megfelelő oltóanyag alkalmazandó: CO <sub>2</sub> , oltópor, alkoholálló hab vagy vízpermet.
Nem megfelelő oltóanyag:	Nem ismert
<b>5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek.</b> Nincsenek	
<b>5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat</b> Védőfelszerelés: Viseljen légzőkészüléket	
<b>6. SZAKASZ: Intézkedések a véletlenszerű környezetbe jutás esetén</b>	
<b>6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások</b>	
<b>6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében</b> Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. Egyéni védőeszközök szükségesek (8. pont). Nézze át a 7. és 8. pontokban található védelmi intézkedéseket. A kifolyt termék csúszásveszélyt okoz.	
<b>6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében</b> Vészhelyzeti terv nem szükséges	
<b>6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések</b> Csatornába, felszíni vizekbe, talajba juttatni nem szabad (pH érték megemelkedik). A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcatornába jutását meg kell akadályozni.	
<b>6.3 A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai</b> Nedvesség megkötő anyaggal (homok, fűrészporszór) kell összeszedni. A szabadba jutott terméket mechanikus úton gyűjtsük össze és a hulladékot szakszerű eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott, zárható hulladékgyűjtő tartályba helyezve kell tárolni (lásd 13. pont szerint)	
<b>6.4. Kiegészítő utasítás</b> Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. Egyéni védőeszközök szükségesek (8. pont).	
<b>6.5 Hivatkozás más szakaszokra</b> A további információkat lásd a 7. a 8. és a 13. szakaszban.	
<b>7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás</b>	
<b>7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések</b>	
<b>Óvintézkedések:</b>	Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. Védőfelszerelést kell alkalmazni. (8. pont)  Kerülje az evést, az ivást és a dohányzást a termék használata közben. Védőszemüveg és védőkesztyűt viseljünk.
<b>Foglalkozási higiéniaira vonatkozó előírások:</b>	A termék szembejutása kerülendő! A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező.
<b>7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt</b>	
<b>Műszaki intézkedések / Tárolási feltételek</b>	Gyermekek kezébe nem kerülhet. A termék csak az eredeti, zárt és megfelelő jelöléssel ellátott edényben tárolható. Közvetlen napsugártól, fagytól óvni kell.

2510 Dorog, Baunit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: <a href="mailto:baunit@baunit.hu">baunit@baunit.hu</a> <a href="mailto:baudorog@baunit.hu">baudorog@baunit.hu</a>	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: <a href="mailto:baupaszt@baunit.hu">baupaszt@baunit.hu</a>	3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: <a href="mailto:baualsozsolca@baunit.hu">baualsozsolca@baunit.hu</a>	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: <a href="mailto:bauvisonta@baunit.hu">bauvisonta@baunit.hu</a>
---	--	---	--

	A tároló helyiség megfelelően szellőztethető és takarítható legyen! Tartsuk be a címkén feltüntetett utasításokat! A csomagolásra/tárolásra használt anyag típusára nincs különleges előírás.
Összeférhetetlen termékek:	Ne használjunk könnyűfém hordókban.
<b>7.3 Meghatározott végfelhasználás</b>	További információ nem áll rendelkezésre (lásd az 1.2. alpontot).
<b>8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem</b>	
<b>8.1 Ellenőrzési paraméterek</b>	
<b>Az anyag foglalkozási expozíciós határértékei:</b>	A keverék a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint nem szabályozott. Nem alkalmazható.
<b>8.2 Az expozíció elleni védekezés</b>	
<b>8.2.1 Megfelelő műszaki ellenőrzés:</b> Feldolgozaskor a helyiség jó levegőztetéséről gondoskodni.	
<b>8.2.2 Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:</b>	
<b>Általános védekezési és higiéniai intézkedések:</b>	Munka közben enni, inni, dohányozni nem szabad. Munkaközi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet. Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. Munka után mosakodni kell és bőrápolót kell használni. Átitatott ruházatot, cipőt, órát, stb. el kell távolítani. Ezeket újra felvétel előtt alaposan le kell tisztítani.
<b>Bőrvédelem:</b> 	Vízálló, szakadás-és lúgálló védőkesztyűt kell használni, pld.nitrillel bevont pamutkesztyű (BGR 195). A maximális hordási időre figyelni kell. Bőrkesztyű, vízáteresztése miatt, nem használható és krómtartalmú kötések szabadulhatnak fel. Hosszú ujjú ruházatot valamint bőrvédőt kell használni.
<b>Szem-/arcvédelem:</b> 	A porképződés vagy fröccsenés veszély miatt jól záró védőszemüveg, EN 166 szerint.
<b>Légutak védelme:</b> 	Nem szükséges
<b>Higiéniai intézkedések:</b>	Az élelmiszerrel való érintkezést kerülni kell A szemmel és a bőrrel való érintkezés esetén alapos mosdás szükséges
<b>8.2.3 Környezeti expozíció elleni védekezés:</b> Víz: a keverék talajvízbe, lefolyórendszerekbe engedését kerülni kell. Nincs szükség különleges előírt ellenőrző intézkedésekre.	
<b>9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok</b>	
<b>9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ</b>	
<b>a) Külső jellemzők</b>	állag: sűrű paszta szín: fehér
<b>b) Szag</b>	enyhe
<b>c) Szag küszöbérték</b>	Nem alkalmazható

2510 Dorog, Baunit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: [baunit@baunit.hu](mailto:baunit@baunit.hu)  
[baudorog@baunit.hu](mailto:baudorog@baunit.hu)

**3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.**  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: [baupaszt@baunit.hu](mailto:baupaszt@baunit.hu)

**3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.**  
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: [baualsozolca@baunit.hu](mailto:baualsozolca@baunit.hu)

**3271 Visonta, Erőmű út 11.**  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Pf.:16.  
Tel.: 06-37-528-200  
Fax: 06-37-528-209  
e-mail: [bauvisonta@baunit.hu](mailto:bauvisonta@baunit.hu)

d) pH	kb. 8,1 +20 °C-on
e) Olvadáspont/fagyáspont	Nem alkalmazható
f) Kezdeti forráspont és forráspont tartomány	Nincs meghatározva
g) Lobbanáspont	Nem alkalmazható
h) Párolgási sebesség	Nincs
i) Gyúlékonyság: (szilárd, gázhalmazállapot)	nem alkalmazható, a keverék nem éghető
j) Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok	Nem alkalmazható
k) Göznyomás	23 hPa 20°C-on
l) Gőzsűrűség	nincs meghatározva
m) Relatív sűrűség	kb. 1760 kg/m <sup>3</sup> 20°C-on
n) Oldékonyság:	keverhető
o) Megoszlási hányados n-octanol/víz	Nem alkalmazható
p) Öngyulladási hőmérséklet	nem éghető
q) Bomlási hőmérséklet	Nem alkalmazható
r) Viskozitás	kb. 83000 mPas 20°C-on (DIN 53211/4)
s) Robbanásveszélyesség	A keverék nem jelent robbanásveszélyt
t) Oxidáló tulajdonságok	Nem alkalmazható

**9.2 Egyéb információk:** nincs

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1 Reakciókészség

Nincs veszélyes reakció.

### 10.2 Kémiai stabilitás

Normál körülmények között az anyag stabil.

### 10.3 Veszélyes reakciók lehetősége

Nem ismertek.

### 10.4 Kerülendő körülmények

Fagytól, közvetlenül sugárzó napsütéstől megvédeni, ne engedjük felszíni vagy talajvizekbe.

### 10.5 Nem összeférhető anyagok

Lényeges információ nem áll rendelkezésre

### 10.6 Veszélyes bomlástermékek

Lényeges információ nem áll rendelkezésre

### 10.7 Szavatossági idő

Lásd a csomagolást

### 10.8 További információk

Lényeges információ nem áll rendelkezésre

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

### 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Veszélyosztály	Kat	Hatás	Referencia
Akut toxicitás - bőr	-	Jelenleg nincs toxikológiai értékelés a termékekre. Minden adat és javaslatot számítási módszer.	
Akute Toxizitát- inhalation	-		

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: [baumit@baumit.hu](mailto:baumit@baumit.hu)  
[baudorog@baumit.hu](mailto:baudorog@baumit.hu)

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: [baupaszt@baumit.hu](mailto:baupaszt@baumit.hu)

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: [baualszolca@baumit.hu](mailto:baualszolca@baumit.hu)

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Pf.:16.  
Tel.: 06-37-528-200  
Fax: 06-37-528-209  
e-mail: [bauisonta@baumit.hu](mailto:bauisonta@baumit.hu)

Akut toxicitás, szájon át			
Bőrmarás / bőrirritáció	-	Nincs hatása	
Súlyos szemkárosodás / szemirritáció	-	Nem áll rendelkezésre adat	
Bőr szenzibilizáció	-	Nem áll rendelkezésre adat	
Légzőszervi szenzibilizáció	-	Nem áll rendelkezésre adat	
Csírasejt-mutagenitás	-	Nem áll rendelkezésre adat	
Rákkeltő hatás	-	Nem áll rendelkezésre adat	
Reprodukciós toxicitás	-	Nem áll rendelkezésre adat	
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció	-	Nem áll rendelkezésre adat	
Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció	-	Nem áll rendelkezésre adat	
Aspirációs veszély	-	Nem áll rendelkezésre adat	
<b>Egyéb információk:</b>	Az előírásoknak megfelelő használat esetén, a termék a tapasztalatunk és a rendelkezésre álló információk alapján nincs egészségkárosító hatása.		
<b>12. SZAKASZ: Ökológiai adatok</b>			
<b>12.1 Toxicitás</b>	A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul.		
<b>12.2 Perzisztencia és lebonthatóság</b>	Nem áll rendelkezésre adat.		
<b>12.3 Bioakkumulációs képesség</b>	Nem áll rendelkezésre adat.		
<b>12.4 A talajban való mobilitás</b>	<b>Ökotoxicitás:</b> nem áll rendelkezésre adat.		
<b>12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei</b>	Az anyag nem felel meg a PBT és vPvB kritériumoknak.		
<b>12.6 Egyéb káros hatások</b>	Nem áll rendelkezésre adat.		
<b>13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok</b>			
<b>13.1 Hulladékkezelési módszerek:</b>	Az anyag maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendeletben és a 16/2001 (VII. 18) KöM. rendeletben foglaltak szerint történjen. Szárazon kell felszedni, a helyi hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani. Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. Ajánlott tisztítási eszköz: a víz  A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.		
<b>13.2. Európai Hulladék Katalógus (EWC)</b>	08 04 09 szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka		

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: <a href="mailto:baumit@baumit.hu">baumit@baumit.hu</a> <a href="mailto:baudorog@baumit.hu">baudorog@baumit.hu</a>	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: <a href="mailto:baupaszt@baumit.hu">baupaszt@baumit.hu</a>	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: <a href="mailto:baualsozolca@baumit.hu">baualsozolca@baumit.hu</a>	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: <a href="mailto:bauvisonta@baumit.hu">bauvisonta@baumit.hu</a>
---	--	---	--

<b>14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk</b>	
<i>A keverék szállítási szempontból nem veszélyes áru</i>	
<b>14.1 UN szám</b>	Nem alkalmazható.
<b>14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b>	Nem alkalmazható.
<b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>	Nem alkalmazható.
<b>14.4 Csomagolási csoport</b>	Nem alkalmazható.
<b>14.5 Környezeti veszélyek</b>	Nem alkalmazható.
<b>14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b>	Nem alkalmazható.
<b>14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás</b>	Nem alkalmazható.
<b>15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk</b>	
<b>15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok</b>	<p><b>1907/2006/EK (REACH) rendelet</b> a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról</p> <p><b>830/2015/EU rendelet</b> a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról</p> <p><b>1272/2008/EK (CLP) rendelet</b> anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról</p> <p><b>286/2011/EU rendelet</b> (CLP rendelet módosítása, a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából)</p> <p><b>2000. évi XXV. törvény</b> a kémiai biztonságról, és vonatkozó rendeletei: <b>44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet</b></p> <p><b>25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet</b> munkahelyek kémiai biztonságáról</p> <p><u>Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások:</u></p> <p><b>98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet</b> és <b>16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet</b></p> <p><u>Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:</u></p> <p><b>220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet</b></p> <p><u>Munkavédelemre vonatkozó előírások:</u></p> <p><b>1993. évi XCIII. törvény</b> a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.</p> <p><b>2000. évi XLIII. törvény</b> a hulladékgyűjtésről</p>
<b>Kockázati besorolás</b>	nem besorolható
<b>Osztályozás az 2004/42/EG szerint:</b>	nem besorolható
<b>15.2 Kémia biztonsági értékelés (CSA)</b>	Az anyagra vonatkozóan kémiai biztonsági értékelés nem készült.

<p>2510 Dorog, Baunit út 1.                      Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.                      Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930                      Fax: 06-33/431-512, 512-950                      e-mail: <a href="mailto:baunit@baunit.hu">baunit@baunit.hu</a>  <a href="mailto:baudorog@baunit.hu">baudorog@baunit.hu</a></p>	<p><b>3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.</b>                      Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.                      Tel.: 06-32/460-644, 460-718                      Fax: 06-32/460-463                      e-mail: <a href="mailto:baupaszt@baunit.hu">baupaszt@baunit.hu</a></p>	<p><b>3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.</b>                      Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.                      Tel.: 06-46/520-010, 520-020                      Fax: 06-46/520-058                      e-mail: <a href="mailto:baualsozolca@baunit.hu">baualsozolca@baunit.hu</a></p>	<p><b>3271 Visonta, Erőmű út 11.</b>                      Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.                      Pf.:16.                      Tel.: 06-37-528-200                      Fax: 06-37-528-209                      e-mail: <a href="mailto:bauvisonta@baunit.hu">bauvisonta@baunit.hu</a></p>
--	--	---	--

<b>16. SZAKASZ: Egyéb információk</b>		
<b>Biztonsági adatlap felülvizsgálatakor változott:</b> Minden pontja átvizsgálásra került, a jelenleg hatályos REACH és 1272/2008. számú CLP rendeletnek megfelelően. A Biztonsági adatlap a 2015.05.06.-án átdolgozott „Baunit DispersionsKleber” című német nyelvű adatlap alapján készült.		
<b>Szakirodalmi hivatkozások:</b> ECHA honlap, regisztrált anyagok adatbázis		
A feltüntetett adatok a mai tudásunkon alapulnak. A célja ezen adatlapnak a termékek leírása a biztonsági elvárások szempontjából. Termékeink felhasználói felelősek a hatályos jogszabályok és szabályozások figyelembe vételéért.		
<b>H mondatok:</b> <b>H311</b> Bőrrel érintkezve mérgező <b>H314</b> Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. <b>H317</b> Allergiás bőrreakciót válthat ki. <b>H330</b> Belélegezve halálos. <b>H335</b> Légúti irritációt okozhat. <b>H400</b> Nagyon mérgező a vízi élővilágra.		
<b>Az adatlap kiállításáért felelős terület:</b> Labor és Alkalmazástechnika		
<b>Javasolt képzések:</b>	Munkavédelmi oktatás keretében általános vegyi anyag-kezelési oktatás. Elsősegélynyújtó tanfolyam.	
<b>eSDS-sel kapcsolatos információ</b>	Változat:	1. Új termék
	Felülvizsgálat kelte:	2016-12-01
	Kiadással kapcsolatos információ	CLP rendelet szerinti osztályozás

- Vége -

2510 Dorog, Baunit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: <a href="mailto:baunit@baunit.hu">baunit@baunit.hu</a> <a href="mailto:baudorog@baunit.hu">baudorog@baunit.hu</a>	<b>3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.</b> Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: <a href="mailto:baupaszt@baunit.hu">baupaszt@baunit.hu</a>	<b>3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.</b> Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: <a href="mailto:baualsozsolca@baunit.hu">baualsozsolca@baunit.hu</a>	<b>3271 Visonta, Erőmű út 11.</b> Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: <a href="mailto:bauisonta@baunit.hu">bauisonta@baunit.hu</a>
---	---	--	---